

ARBEITSSCHUTZ & ENTSORGUNG



Unsere Lieferanten





Sicherheitsschuh „GLOVE II HIGH“

S3 HRO SRA · Farbe schwarz · Wasserabweisendes Nubukleder Silk · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 10 · Air Mesh Futter · Herausnehmbares, gelochtes, dämpfendes EVA-Fußbett · Durchtrittsichere K-SOLE Sohle · TPU-Fersenschutz · Sohle aus Nitrilkautschuk HRO SRA · EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115798 | 115799 | 115800 | 115801 | 115802 | 115803 | 115804 |
| Preis/Paar | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115805 | 115806 | 115807 | 115808 | 115809 | 115810 | 115811 |
| Preis/Paar | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 |



Sicherheitshalbschuh „GLOVE II“

S3 HRO SRA · Farbe schwarz · Wasserabweisendes Nubukleder Silk · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 10 · Air Mesh Futter · Herausnehmbares, gelochtes, dämpfendes EVA-Fußbett · Durchtrittsichere K-SOLE Sohle · TPU-Fersenschutz · EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht · Nitrilkautschuk HRO

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115812 | 115813 | 115814 | 115815 | 115816 | 115817 | 115818 |
| Preis/Paar | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115819 | 115820 | 115821 | 115822 | 115823 | 115824 | 115825 |
| Preis/Paar | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |



Sicherheitsschuh „GLOVE TECH HIGH PRO“

S3 SRA HRO ESD · Farbe schwarz · S3 aus kratzfestem, wasserabweisendem und atmungsaktivem Perwanger-Leder mit Net Breathing System by Geox · Zehenschutz · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 11 · 3D-Futter mit Kamineffekt für mehr Atmungsaktivität und rutschfeste Mikrofaser im Fersenbereich · Durchtrittsicherer Einsatz K-SOLE BREATHABLE · Atmungsaktive herausnehmbare Einlegesohle mit Aktivkohle · Laufsohle aus Nitrilkautschuk HRO · EVA-Zwischensohle + TPU-Schutzschicht · SRA Rutschfestigkeit

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115861 | 115862 | 115863 | 115864 | 115865 | 115866 | 115867 |
| Preis/Paar | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115868 | 115869 | 115870 | 115871 | 115872 | 115873 | 115874 |
| Preis/Paar | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 |



Sicherheitshalbschuh „GLOVE TECH LOW PRO“

S3 SRA HRO ESD · Farbe schwarz · S3 aus kratzfestem, wasserabweisendem und atmungsaktivem Perwanger-Leder mit Net Breathing System by Geox · Zehenschutz · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 11 · 3D-Futter mit Kamineffekt für mehr Atmungsaktivität und rutschfeste Mikrofaser im Fersenbereich · Durchtrittssicherer Einsatz K-SOLE BREATHABLE · Atmungsaktive herausnehmbare Einlegesohle mit Aktivkohle · Laufsohle aus Nitrilkautschuk HRO · EVA-Zwischensohle + TPU-Schutzschicht · SRA Rutschfestigkeit

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115875 | 115876 | 115877 | 115878 | 115879 | 115880 | 115881 |
| Preis/Paar | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115882 | 115883 | 115884 | 115885 | 115886 | 115887 | 115888 |
| Preis/Paar | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |



Sicherheitsschuh „HI FLOW II“

S3 SRC · Farbe schwarz · S3 · Wasserabweisendes Nubuk · Hohe Pull-up Schuhe · Mehrlagige Zehenschutzkappe 200J · Weite 11 · Air Mesh Futter · Durchtrittssichere K-Sohle · Herausnehmbare, thermogeformte EVA-Einlegesohle · Kompakte, abriebfeste PU-Laufsohle · Zwischensohle aus PU-Schaum · SRC Rutschfestigkeit

| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 115850 | 115851 | 115852 | 115853 | 115854 | 115855 |
| Preis/Paar | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |

| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 115856 | 115857 | 115858 | 115859 | 115860 |
| Preis/Paar | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |



Sicherheitsschuh „CONTINENTAL II“

S3 SRC · Farbe blau/grün · Zweifarbiges, wasserabweisendes Nubuk S3 · Zehenkappe 200J aus Stahl · Weite 10 · Absolut durchtrittssichere K-Sohle · Futter aus Air Mesh · Herausnehmbare, thermogeformte Einlegesohle aus EVA · Reflektierende Einsätze · Zwischensohle aus PU-Hartschaum · Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 115826 | 115827 | 115828 | 115829 | 115830 | 115831 | 115832 |
| Preis/Paar | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 115833 | 115834 | 115835 | 115836 | 115837 | 115848 | 115849 |
| Preis/Paar | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |





Sicherheitsschuh „ALP II HIGH“

S3 WR SRC · Farbe erdbraun · S3 WR aus Perwanger-Leder mit wasserdichter DIA-TEX-Membran · Zehenkappe aus Aluminium 200J · Weite 10 · Durchtrittsfestigkeit K-SOLE · Thermogeformte, herausnehmbare Einlegesohle aus EVA und reflektierenden Einsätzen · Laufsohle aus kompaktem, abriebfestem PU · Zwischensohle aus PU-Schaum · SRC Rutschfestigkeit

| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115889 | 115890 | 115891 | 115892 | 115893 | 115894 |
| Preis/Paar | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |

| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115895 | 115896 | 115897 | 115898 | 115899 |
| Preis/Paar | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |



Sicherheitsschuh „Lion“

S3 SRC · Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex PLUS durchtrittssichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes und extrem atmungsaktives Fußbett aus weichem Polyurethan · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Comfort 11 Mondopoint

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 112935 | 112936 | 112937 | 112938 | 112939 | 112940 | 112941 |
| Preis/Paar | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 112942 | 112943 | 112944 | 112945 | 112946 | 112947 | 112948 |
| Preis/Paar | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |



Sicherheitshalbschuh „King“

S3 SRC · Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex PLUS durchtrittssichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes und extrem atmungsaktives Fußbett aus weichem Polyurethan · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Comfort 11 Mondopoint

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 113035 | 113036 | 113037 | 113038 | 113039 | 113040 | 113041 |
| Preis/Paar | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 113042 | 113043 | 113044 | 113045 | 113046 | 113047 | 113048 |
| Preis/Paar | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |



Sicherheitsschuh „Greenland“

S3 SRC · Schaft aus Pull-up Leder mit Überkappe, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes, antibakterielles und atmungsaktives PE Fußbett · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint · 100 % Metallfrei

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114035 | 114036 | 114037 | 114038 | 114039 | 114040 | 114041 |
| Preis/Paar | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |

| Größe | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114041 | 114042 | 114043 | 114044 | 114045 | 114046 | 114047 | 114048 |
| Preis/Paar | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |



Sicherheitshalbschuh „Quebec“

S3 SRC · Schaft aus Pull-up Leder mit Überkappe, wasserabweisend · Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen · Gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes, antibakterielles und atmungsaktives PE Fußbett · Weiche PUR Comfort Zwischensohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint · 100 % Metallfrei

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114135 | 114136 | 114137 | 114138 | 114139 | 114140 | 114141 |
| Preis/Paar | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114142 | 114143 | 114144 | 114145 | 114146 | 114147 |
| Preis/Paar | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |



Sicherheitsschuh „Ascend“

S3 · Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Futter Wing Tex: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe AirToe Composite: gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membran · Durchtrittsichere „no-metal“ Brandsohle · Fußbett Action Dry: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefasern · Zwischensohle als weiche PUR Comfortsohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 113238 | 113239 | 113240 | 113241 | 113242 |
| Preis/Paar | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |

| Größe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 113243 | 113244 | 113245 | 113246 | 113247 |
| Preis/Paar | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |





Sicherheitsschuh „Cross“

S3 · Schaft aus Glattleder mit abriebfester Überkappe aus Bay-Cast Material, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe AirToe Composite: gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membran · Durchtrittssichere „no-metal“ Brandsohle · Fußbett Action Dry: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 113638 | 113639 | 113640 | 113641 | 113642 |
| Preis/Paar | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |

| Größe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 113643 | 113644 | 113645 | 113646 | 113647 |
| Preis/Paar | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |



Sicherheitshalbschuh „YODA“

S3 SRC · Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend · Futter Wing Tex: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe AirToe Aluminium · Durchtrittssichere „no-metal“ Zwischensohle aus Verbundmaterial · Fußbett: Polysoft - anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® · Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115930 | 115931 | 115932 | 115933 | 115934 | 115935 | 115936 |
| Preis/Paar | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115937 | 115948 | 115949 | 115950 | 115951 | 115952 | 115953 |
| Preis/Paar | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |



Sicherheitshalbschuh „Trophy“

S1P · Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem „Canvas Extra-Strong“ Material · Futter Wing Tex: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sicherheitskappe AirToe Aluminium: gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · Durchtrittssichere „no metal“ Brandsohle · Durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · Zwischensohle als weiche PUR Comfortsohle · Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle · Weite Natural Confort 11 Mondopoint

| Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 112635 | 112636 | 112637 | 112638 | 112639 | 112640 | 112641 |
| Preis/Paar | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |

| Größe | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 112642 | 112643 | 112644 | 112645 | 112646 | 112647 | 112648 |
| Preis/Paar | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |



Sicherheitsschnürstiefel „Davos“

S3 WR CI HRO SRC · Schaft aus hydrophobiertem Crazy-Horse Vollleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator · Reflexmaterial am Schaft · Wasserdichte und atmungsaktive PROTEX®-MEMBRANE · Webpelzgefüttert mit webpelzbedeckter Decksohle · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/Gummi Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Weite 11

| Größe | 41 | 42 | 43 | 44 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115556 | 115557 | 115558 | 115559 |
| Preis/Paar | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |

| Größe | 45 | 46 | 47 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115560 | 115561 | 115562 |
| Preis/Paar | 107,00 | 107,00 | 107,00 |



Sicherheitsschnürstiefel „Bari“

S3 RC · Farbe: schwarz, silber abgesetzt · Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem Rindvollleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Verschluss mit Ösen und Haken · Silberne Karbon-Reflex-Applikationen · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit integrierter Dämpfung im Fersenbereich · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle · Großes Lederblatt, weitgehend nahtfrei · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Wasserdichte und atmungsaktive PROTEX®-MEMBRANE · Schuhweite 11



| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114630 | 114631 | 114632 | 114633 | 114634 |
| Preis/Paar | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |

| Größe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114649 | 114650 | 114651 | 114652 | 114653 |
| Preis/Paar | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 |



Sicherheitsschuh „Jagel“

S3 WR RC · Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle · TPU-Kappenschutz · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Zertifiziert gemäß DGUV-Regel 112-191 · Weite 11 · Schaft aus hydrophobiertem Vollleder · Reflexmaterial im Seitenbereich · Fersenstabilisator · Wasserdichte PROTEX®-MEMBRANE

| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 115521 | 115522 | 115523 | 115524 | 115525 | 115526 |
| Preis/Paar | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |

| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 115527 | 115528 | 115529 | 115530 | 115531 |
| Preis/Paar | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |





Sicherheitsschnürstiefel „Veddel“

S3 RC · Schaft aus schwarzem Glattleder · Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · Verschluss mit Kunststoffschnellschnür-Ösen · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit Dämpfung aus Gel im Fersenbereich · Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen aus synthetischem Material · Reflexmaterial an den Seiten und im Fersenbereich · Bedrucktes CRAFTLAND®-Innenfutter · Kunststoffkappe und Gewebezwichensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU-Laufsohle · Komplett metallfrei · Schuhweite 11

| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114664 | 114665 | 114666 | 114667 | 114668 | 114669 |
| Preis/Paar | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |

| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114670 | 114671 | 114672 | 114673 | 114674 |
| Preis/Paar | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |



Sicherheitsschnürstiefel „Marsala ÜK“

S3 SRA · Farbe: schwarz, orange abgesetzt · Genarbtetes Rindleder · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen · Herausnehmbares, antistatisches Fußbett · Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend · Integrierte Überkappe · Schuhweite 11

| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114604 | 114605 | 114606 | 114607 | 114608 | 114609 | 114610 |
| Preis/Paar | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |

| Größe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114611 | 114612 | 114613 | 114614 | 114615 | 114616 |
| Preis/Paar | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |



Sicherheitshalbschuh „Tarent“

S3 SRC · Farbe: schwarz, silber abgesetzt · Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem Rindvollleder mit integriertem TPU-Fersenstabilisator · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Verschluss mit Ösen und Haken · Silberne Karbon-Reflex-Applikationen · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit integrierter Dämpfung im Fersenbereich · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle · Großes Lederblatt, weitgehend nahtfrei · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU/PU Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Zertifiziert nach DGUV-Regel 112-191 · Schuhweite 11



| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114654 | 114655 | 114656 | 114657 | 114658 |
| Preis/Paar | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |

| Größe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114659 | 114660 | 114661 | 114662 | 114663 |
| Preis/Paar | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |



Sicherheitshalbschuh „Niebüll“

S3 SRC · Angenähte, gepolsterte Staublasche aus Textilmaterial · Herausnehmbares, anatomisches Fußbett mit Dämpfung im Fersenbereich · Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle · TPU-Kappenschutz · Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PU Hybrid-Laufsohle mit integrierter Überkappe · Zertifiziert gemäß DGUV-Regel 112-191 · Weite 11 · Schaft aus Mikrofaser-Material



| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 115532 | 115533 | 115534 | 115548 | 115549 | 115550 |
| Preis/Paar | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |

| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 115551 | 115552 | 115553 | 115554 | 115555 |
| Preis/Paar | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |



Sicherheitsschnurstiefel „ALTONA NUOVO ÜK“

S3 SRC · Schaft aus leicht geprägtem Leder · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen · Angenähte, gepolsterte Staublasche · Herausnehmbares, antistatisches Fußbett · Antistatische Brandsohle · Leichte Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle · Öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe · Komfortable Weite 11 · Ergonomisch gepolsterter Kragen · Reflexstreifen an der Ferse

| Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114928 | 114929 | 114930 | 114931 | 114932 | 114933 | 114934 |
| Preis/Paar | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |

| Größe | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 114949 | 114950 | 114951 | 114952 | 114953 | 114954 |
| Preis/Paar | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |



Sicherheitsstiefel, PVC

S5 · Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle · Farbe gelb · Schafthöhe 38 cm · **Art.-Nr. 105823**: zusätzlich mit Verstärkungsrippen auf dem Schaft · Reflexpunkt an der Ferse



| Größe | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 105812 | 105813 | 105814 | 105815 | 105816 | 105817 |
| Preis/Paar | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |

| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 105818 | 105819 | 105820 | 105821 | 105822 | 105823 |
| Preis/Paar | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 28,50 |





Wathose

Mit S5 PVC-Sicherheits-Stiefel · Nach EN ISO 20345 S5 SRA · Hose: PVC auf Polyester-Trägermaterial · Stiefel: PVC/Nitril · Farbe: olivgrün · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen · Stiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle

| Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 105824 | 105825 | 105826 | 105827 | 105828 | 105829 | 105830 | 105831 | 105832 |
| Preis/St. | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |



Wathose

Mit PVC-Stiefel · Hose: PVC auf Polyester-Trägermaterial · Stiefel: Schaft: PVC, Sohle: PVC/Nitril · Farbe: olivgrün · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen

| Größe | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 105834 | 105835 | 105836 | 105837 | 105838 | 105839 | 105840 | 105841 |
| Preis/St. | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |



Sicherheitsschnürstiefel „ruNNex® Aqua Star“

S3 · Mit PU-Überkappe und Stahlkappe · Nach EN ISO 20345, DGUV 112-191 (zertifiziert für orthop. Einlagen) · Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder · Plus: ruNNex® HydroGuard™ Membran, gepolsterte Faltnäse · Futter: ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter · Laufsohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit Überkappe · Dämpfung: ruNNex® EVA-Dämpfungssystem · Kappe: Stahlkappe · Durchtrittshemmende Einlage: Stahleinlage · Fußbett: ganzflächige Einlegesohle · Rutschhemmung: SRC

| Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 110700 | 110701 | 110702 | 110703 | 110704 |
| Preis/Paar | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |

| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 110705 | 110706 | 110707 | 110708 | 110709 |
| Preis/Paar | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |



Winterstiefel „ruNNex® WinterStar“

S3 · Nach EN ISO 20345 · Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura · Futter: Textilfutter mit Thinsulate® Insulation · Sohle: PU/PU-Sohle mit Überkappe · Dämpfung: ruNNex® PU-Zwischensohle · Kappe: Stahlkappe · Durchtrittshemmende Einlage: metallfreier Durchtrittschutz · Fußbett: ganzflächige Einlegesohle · Rutschhemmung: SRC · CI: Kälteisolierung

| Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 110801 | 110802 | 110803 | 110804 | 110805 |
| Preis/Paar | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 110806 | 110807 | 110808 | 110809 | 110810 |
| Preis/Paar | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

ROCKMAN Bauschutzhelm C3

Nach EN 397 · Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung · Schweißband aus Eladon · Pinlock-Verschluss · Hochbelastbare Helmschale durch modernste Gitterstruktur · Schale übernimmt Dämpfungsaufgaben der Innenausstattung · Oberliegende Ventilationsöffnungen · Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen · Nackenschutz · Regenrinne



| Farbe | gelb | weiß | grün | rot | orange | blau |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Art.-Nr. | 105215 | 105214 | 105223 | 105216 | 115393 | 105217 |
| Preis/St. | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |


TECTOR Bauschutzhelm, Zubehör

Zubehör bzw. Ersatzteile für Bauschutzhelm · **Art.-Nr. 105227:** nur mit Steckteil 4075 (Art.-Nr. 105226) + Visierhalter 4078 (Art.-Nr. 109543) montierbar

| Typ | Kinnriemen | Polycarbonatscheibe | Schweißband |
|-----------|------------|---------------------|-------------|
| Art.-Nr. | 105225 | 105227 | 105224 |
| Preis/St. | 3,90 | 5,40 | 4,00 |

| Typ | Steckteile für Visierhalter | Visierhalter (ohne Steckteile) |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr. | 105226 | 109543 |
| Preis/St. | 2,30 | 6,10 |


PELTOR Forsthelm-Kombination

Schutzhelm: nach EN 397, ABS-Kunststoff, 4-Punkt-Textilaufhängung, große Belüftungsöffnungen am höchsten Punkt

Visier: nach EN 1731, Polyamid, Schutz für Augen und Gesicht nach vorn und seitlich, Waldarbeiter-Ausführung mit Kunststoffgitter, Gelenk zum Auf- und Abklappen

Helm-Kapselgehörschutz: nach EN 352-3, breite, weiche Dichtungsringe, stufenlos höhenverstellbar

| Farbe | orange |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 108351 |
| Preis/St. | 61,00 |


TECTOR Schutzbrille „Flex“

Nach EN 166 · Scheibe: Polycarbonat, klar · Rahmen/Bügel: schwarz/gelb · Sportliches Design · Antikratz-Beschichtung · Bügel höhenverstellbar · Elastische Brillen- und Nasenbügel

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 109698 |
| Preis/St. | 6,20 |


TECTOR Schutzbrille

Nach EN 166 · Sichtscheibe: Polycarbonat, klar · Rahmen/Bügel: blau · Mit integriertem Seitenschutz · Antikratz-Beschichtung · Bügel längenverstellbar

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 105229 |
| Preis/St. | 3,40 |





TECTOR Schutzbrille, Vollsicht

Nach EN 166 · Für Brillenträger · Polycarbonat · Einstellbares, elastisches Kopfband · Dicht · Anpassbar zum gleichzeitigen Tragen einer Halbmaske

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 108556 |
| Preis/St. | 7,70 |



TECTOR Schutzbrille, Vollsicht

Nach EN 166 · Rahmen: PVC · Scheibe: Polycarbonat · Direkt belüftet · Abdichtender Sitz · Komfortabel

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 105228 |
| Preis/St. | 3,20 |



TECTOR Feinstaubmaske

P1 · Mit Ausatemventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 105244 |
| Preis/St. | 1,80 |



TECTOR Feinstaubmaske

P1 · Ohne Ausatemventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 105245 |
| Preis/St. | 2,80 |



TECTOR Feinstaubmaske

P2 · Mit Ausatemventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Geringer Ausatemwiderstand · Schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 105246 |
| Preis/St. | 3,20 |



TECTOR Feinstaubmaske

P2 · Ohne Ausatemventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 105247 |
| Preis/St. | 2,80 |



TECTOR Feinstaubmaske

P3 · Mit Ausatemventil · Nach EN 149:2001 + A1:2009 · Justierbarer Nasenbügel für bessere Passform · Geringer Ausatemwiderstand · Dichtlippe · Regulierbare Behänderung · Schützt bis zum 30-fachen MAK-Wertes

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 105248 |
| Preis/St. | 6,00 |



E-A-R Gehörschutzstöpsel „Classic™ II“

Gem. EN 352-2 · Weicher, energieabsorbierender Polymerschäumstoff für minimale Druckentwicklung · Angerauhte Oberfläche verhindert verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung

| | | |
|-------------|------------------------|------------------------------|
| SNR-Wert/dB | 28 | 28 |
| VE/Paar | Kissenpackung á 5 Paar | 250 Kissenpackungen á 1 Paar |
| Art.-Nr. | 105241 | 105242 |
| Preis/VE | 1,65 | 71,00 |

PELTOR® Gehörschutzstöpsel

Mit Kordel · Nach EN 352-2

· Stöpsel: gelb · Kordel: blau · Patentiertes Design mit 3 Lamellen für einen perfekten Sitz und Tragekomfort · Zusammen mit anderer PSA tragbar · Waschbar und mehrfach verwendbar

| | |
|-------------|--------|
| SNR-Wert/dB | 32 |
| Art.-Nr. | 110629 |
| Preis/Paar | 1,35 |



E-AR Bügelgehörschutz „Flexicap™“

Nach EN 352-2 · Stöpsel: gelb · Bügel: blau · Gelenke erlauben vielfältige Einstellungen und optimale Anpassung an den Träger · Zusammen mit anderer PSA tragbar · Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein - Gehörgang wird nicht gereizt

| | |
|-------------|--------|
| SNR-Wert/dB | 21 |
| Art.-Nr. | 109541 |
| Preis/St. | 8,00 |



TECTOR PELTOR® Kapselgehörschutz

Nach EN 352-1 · Art.-Nr. 105235: Kopfbügel aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff · Art.-Nr. 105238: Dichtungsringe mit Glycerin gefüllt · Art.-Nr. 105237, 105238: Extra breite Kopfbügel

| SNR-Wert/dB | 23 | 27 | 31 |
|-------------|--------|--------|------------|
| Farbe | grün | gelb | dunkelgrün |
| Gewicht/g | 160 | 180 | 210 |
| Art.-Nr. | 105235 | 105238 | 105237 |
| Preis/St. | 7,00 | 23,00 | 28,50 |



Knieschoner

Nach DIN EN 14404 · Polyurethan, geschäumt · Ergonomische Form · Durchstichfest nach DIN bis 25 kg · Leistungsstufe 2 · Abgerundete Form mit 4 Knöpfen · Befestigung mit ERGO-Fix-System · Umrandung nach vorne maximal reduziert für besseren Tragekomfort beim Stehen und Gehen

| | |
|------------|--------|
| Farbe | orange |
| Art.-Nr. | 109524 |
| Preis/Paar | 23,50 |



Knieschoner

Nach DIN EN 14404 · Polyurethan, geschäumt · Durchstichfest nach DIN bis 25 kg · Leistungsstufe 2 · Kastenform mit 4 Knöpfen · Befestigung mit ERGO-Fix-System

| | |
|------------|---------|
| Farbe | schwarz |
| Art.-Nr. | 109792 |
| Preis/Paar | 19,50 |



Knieschoner

Nach DIN EN 14404:2010 · Polyurethan, geschäumt · Schalenform mit Befestigungsschlaufen und 4 cm breitem Stretchband · Für glatte und ebene Flächen · Leistungsstufe 0: Ohne Durchstichschutz · Hoher Tragekomfort durch aufgedickte Schaleninnenseite

| | |
|------------|---------|
| Farbe | schwarz |
| Art.-Nr. | 109791 |
| Preis/Paar | 13,00 |





Arbeitshandschuh „PVP.flex“

Das Spitzenprodukt für Bau, Handwerk und Industrie · Perfekte Passform durch Stretchausführung · Hoher Tragekomfort · Atmungsaktiv · Dünne Nitril/PU-Beschichtung · Gutes Tastempfinden · Strapazierfähig gegen mechanische Beanspruchung · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Farbe grau/schwarz

| Größe | 9 | 10 | 11 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| Art.-Nr. | 115304 | 115305 | 115306 |
| Preis/Paar | 3,20 | 3,20 | 3,20 |



Arbeitshandschuh „Latex-Finegrip“

Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung · Schwarz · Gute elastische Passform · Feinfühlig · Sicherer Griff auch bei Feuchtigkeit · Langlebig

| Größe | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 3131 | 3131 | 3131 | 3131 |
| Art.-Nr. | 109855 | 109854 | 108821 | 109631 |
| Preis/Paar | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |



Arbeitshandschuh „Latexschaum“

Schwarze Latexschaum-Innenhandbeschichtung · Hervorragende Passform und hoher Tragekomfort · Wasserabweisend · Angenehm leichter Kälteschutz

| Größe | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 2121 | 2121 | 2121 |
| Art.-Nr. | 109641 | 117262 | 117263 |
| Preis/Paar | 2,70 | 2,70 | 2,70 |



Arbeitshandschuh „Latex“

Nach EN 388 · Mittelstrick nahtlos · Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung · Handrücken atmungsaktiv · Wasserabweisende Innenhandfläche · Hohe Griff- und Rutschfestigkeit

| Größe | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 2142 | 2142 | 2142 |
| Art.-Nr. | 114911 | 114912 | 114913 |
| Preis/Paar | 2,30 | 2,30 | 2,30 |



Arbeitshandschuh „Latex“ orange/schwarz

Nach EN 388, EN 511 · Beschichtung Latexschaum gesandet, schwarz · Träger Polyacryl orange · Mittelstrick nahtlos · Schlingenplüsch innen · Kälteschutz bis max. -30 °C

| Größe | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 1131 | 1131 | 1131 |
| Schutzklasse EN511 | 010 | 010 | 010 |
| Art.-Nr. | 115380 | 115381 | 115382 |
| Preis/Paar | 3,80 | 3,80 | 3,80 |



Arbeitshandschuh „Nitril“

Nach EN 388 · Handrücken teilbeschichtet · Gute Abriebfestigkeit · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Strickbund

| Größe | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 4211 | 4211 | 4211 | 4211 |
| Art.-Nr. | 114914 | 114915 | 114916 | 114917 |
| Preis/Paar | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |



Arbeitshandschuh „Nitril“

Nach EN 388 · Handrücken teilbeschichtet · Gute Abriebfestigkeit · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Segeltuch-Stulpe

| Größe | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 4211 | 4211 | 4211 |
| Art.-Nr. | 114918 | 114919 | 114920 |
| Preis/Paar | 2,40 | 2,40 | 2,40 |



Arbeitshandschuh „Yellowstar“

Baumwoll-Träger Nitril-beschichtet · Leistungsstufe gem. neuer PSA-VO: 4112X · Handrücken teilbeschichtet · Guter Abriebwiderstand · Sehr flexibel · Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette · Strickbund

| Größe | 9 | 10 |
|--------------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 4112X | 4112X |
| Art.-Nr. | 112490 | 112468 |
| Preis/Paar | 2,10 | 2,10 |



Arbeitshandschuh „Gelbstar“

Baumwoll-Träger Nitril-beschichtet · 2-fach getaucht · Gute Abriebfestigkeit und Standzeit · Leistungsstufe gemäß neuer PSA-VO: 3111X

| Größe | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 3111X | 3111X | 3111X | 3111X |
| Art.-Nr. | 109632 | 109633 | 109634 | 109635 |
| Preis/Paar | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |



Arbeitshandschuh „Winter Latex“

Nach EN 388, EN 511 · Latex/Latex · Feinstrick, nahtlos · Sehr flexibel · Sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · Kälteschutz bis max. -30 °C · Gesandete Latexbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich

| Größe | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 3231 | 3231 | 3231 |
| Schutzklasse EN511 | 021 | 021 | 021 |
| Art.-Nr. | 114956 | 114957 | 114958 |
| Preis/Paar | 5,00 | 5,00 | 5,00 |





Arbeitshandschuh „Thermo-Latex“

Schrumpf-Latex Innenhandbeschichtung · Sehr gute Griff- und Rutschsicherheit · Hervorragende Passform · Sehr gute Isolation gegen Kälte


| Größe | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 2141 | 2141 | 2141 |
| Schutzklasse EN511 | X20 | X20 | X20 |
| Art.-Nr. | 110264 | 110265 | 110266 |
| Preis/Paar | 3,60 | 3,60 | 3,60 |



Arbeitshandschuh „SHOWA“

Schrumpf-Latex Beschichtung · Latex Innenhandbeschichtung, geraut · Mittelstrick nahtlos · Sehr gute Isolation gegen Kälte

| Größe | 8 | 9 | 10 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 2141 | 2141 | 2141 |
| Schutzklasse EN511 | 010 | 010 | 010 |
| Art.-Nr. | 110632 | 110633 | 110634 |
| Preis/Paar | 5,10 | 5,10 | 5,10 |



Einweghandschuh „Einweg Nitril“

Nach EN 388, EN 374, Kat. 3 · AQL: 1,5 · Lebensmittelgeeignet · Optimaler Griff + Halt (trocken + nass) durch Waffelmuster · Beidseitig tragbar · Ungepudert · Latexfrei



| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | orange | orange | orange |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Größe | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| VE/Stk. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Art.-Nr. | 115383 | 115384 | 115385 | 115386 | 115387 | 115388 |
| Preis/VE | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |



Arbeitshandschuh „Einweg-Latex“

Beidseitig tragbare Latex-Handschuhe · Lebensmittelgeprüft · Hellbeige · Puderfrei · Nach EN455 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

| Größe | 9 | 10 |
|----------|-----------------|-----------------|
| VE/Stk. | Box á 100 Stück | Box á 100 Stück |
| Art.-Nr. | 109642 | 109643 |
| Preis/VE | 11,00 | 11,00 |



Arbeitshandschuh „Schweinsvullleder“

Innenhand leicht gefüttert · Einteilige Innenhand

| Größe | 10,5 |
|--------------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 2122 |
| Art.-Nr. | 105260 |
| Preis/Paar | 3,60 |



Arbeitshandschuh „Rindleder“

Nach EN 388 · Innenhand gefüttert · Gummierte Stulpe · Doppelnaht

| Größe | 8 | 9 | 10,5 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 3143 | 3143 | 3143 |
| Art.-Nr. | 114906 | 114907 | 114908 |
| Preis/Paar | 3,70 | 3,70 | 3,70 |



Arbeitshandschuh „Rindspaltleder“

Nach EN 388 · Innenhand gefüttert · Doppelnaht · Gummierte Stulpe

| Größe | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 4133 | 4133 | 4133 | 4133 |
| Art.-Nr. | 114902 | 114903 | 114904 | 114905 |
| Preis/Paar | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |



Arbeitshandschuh „MaxiFlex® Ultimate™ 34-874“

PSA Kat. 2 · Länge: ca. 25 cm · Silikonfrei · grau / schwarz · Öko-Tex® zertifiziert · Nahtlos gestrickter Nylon-Handschuh · Nitril-Mikroschaumbeschichtung · Hervorragende Passform · Atmungsaktiv · Exzellenter Nass- und Trockengriff · Höchste Abriebfestigkeit

| Größe | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 4131 | 4131 | 4131 |
| Art.-Nr. | 109638 | 109639 | 109640 |
| Preis/Paar | 3,90 | 3,90 | 3,90 |



Arbeitshandschuh „MaxiFlex® Endurance™“

PSA Kat. 2 · schwarz / grau · Länge: ca. 25 cm · Öko-Tex® zertifiziert · Nahtlos gestrickter Nylon-Handschuh · Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit Noppen · Hervorragende Passform · Atmungsaktiv · Exzellenter Nass- und Trockengriff · Höchste Abriebfestigkeit · Ausgezeichnete Flexibilität

| Größe | 8 | 9 | 10 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 4131 | 4131 | 4131 |
| Art.-Nr. | 115569 | 115570 | 115571 |
| Preis/Paar | 3,90 | 3,90 | 3,90 |



Arbeitshandschuh, Latex

PSA Kat. 1 · Farbe: natur/gelb · Trägermaterial: 100 % Baumwolle · Latex-Beschichtung · Strickbund · Schrumpfgeraut · Handrücken frei · Länge: 25 cm · Flexibel · Guter Trockengriff - Gute Griffestigkeit auch bei Nässe durch die schrumpfgeraute Oberfläche

| Größe | 10 |
|--------------------|-----------------|
| Schutzklasse EN388 | PSA Kategorie 1 |
| Art.-Nr. | 105269 |
| Preis/Paar | 1,55 |





teXXor Arbeitshandschuh, Rindvollleder "K2"

PSA Kat. 2, EN 388 · Leder natur / Drell gelb · Material: Rindvollleder, Drell aus Baumwolle · Doppelnähte · Gefüttert · Lederstärke ca. 1,20 mm · Länge: ca. 26 cm · Hohe Flexibilität durch ausgesuchte Rindvolllederqualität · Sehr angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung

| Größe | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 2143 | 2143 | 2143 |
| Art.-Nr. | 115709 | 107182 | 115710 |
| Preis/Paar | 3,20 | 3,20 | 3,20 |



teXXor Arbeitshandschuh, Rindvollleder "Montblanc III"

PSA Kat. 2, EN 388 · Gefüttert · Leder natur · Weißer Drell aus Baumwolle · Gummierte Stulpe · Doppelnähte · Länge: ca. 26 cm · Gute Flexibilität · Sehr angenehmes Tragegefühl durch leichte, weiche Fütterung

| Größe | 9 | 10 | 11 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 2143 | 2143 | 2143 |
| Art.-Nr. | 105263 | 115711 | 115712 |
| Preis/Paar | 4,00 | 4,00 | 4,00 |



teXXor Arbeitshandschuh „Winter Grip“

Polyester-Strickhandschuh mit grauer Latexbeschichtung · Trägermaterial 100% Acryl · Hohe Abriebfestigkeit · Sehr gute Passform · Hoher Tragekomfort · Hoher Kälteschutz · Länge: ca. 26 cm · weiß / grau

| Größe | 8 | 9 | 10 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schutzklasse EN388 | 3232 | 3232 | 3232 |
| Schutzklasse EN511 | 02X | 02X | 02X |
| Art.-Nr. | 109721 | 109901 | 109902 |
| Preis/Paar | 3,90 | 3,90 | 3,90 |



teXXor Warnschutz-Parka „TORONTO“

Nach EN ISO 13688:2013, Außenjacke: EN ISO 20471:2013:3, EN 343:2003+A1:2007, Innenjacke: EN ISO 20471:2013:2 · Ausstattung: wind- und wasserdichte Ausstattung · Wassersäule: 3.000 mm · Fluoreszierendes Material: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung · Kontrast-Material: 100 % Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · Innenjacke: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung · Material Ärmel: 100 % Polyester mit Stepp-Wattierung · Futter-Innenjacke: 100 % Polyester mit Stepp-Wattierung · Wattierung: 100 % Polyester · Original 3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel · 2 Eingriff-Taschen mit Klappen-Abdeckung · 1 wasserdichte Reißverschluss-Brusttasche · 1 Brustinnentasche im Futter · Wasserdichte Kapuze im Kragen mit Verstelloptionen · Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Klettverschluss · Kordelzug im Saum · Herausziehbare WS-Innenjacke mit Original 3M™ Reflexstreifen und abziehbaren Steppfutter-Ärmel · 2 aufgesetzte Taschen

| Größe | M | L | XL | XXL |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Farbe | leuchtorange/ navy | leuchtorange/ navy | leuchtorange/ navy | leuchtorange/ navy |
| Art.-Nr. | 110797 | 110798 | 110799 | 110800 |
| Preis/St. | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |

SAFESTYLE Warnschutzjacke

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung · Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 2.000 mm · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester · Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht · Nähte geschweißt · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten · Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Verstellbare Kapuze im Kragen · Verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte · Einfache Emblembringung durch herausnehmbares Futter · 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff · 1 Handytasche



| Farbe | orange/ marine | orange/ marine | orange/ marine | orange/ marine | orange/ marine | orange/ marine |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Größe | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) | XXXXL (70/72) |
| Art.-Nr. | 109556 | 109557 | 109558 | 109559 | 109560 | 109561 |
| Preis/St. | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |

| Farbe | gelb/ marine | gelb/ marine | gelb/ marine | gelb/ marine | gelb/ marine | gelb/ marine |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Größe | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) | XXXXL (70/72) |
| Art.-Nr. | 109562 | 109563 | 109564 | 109565 | 109566 | 109567 |
| Preis/St. | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |




elysee Warnschutz-Softshell-Jacke

Nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5.000 mm · Futter: 100 % Polyester · Wind- und wasserdicht · Atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · Robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte · Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial · Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum · Abnehmbare, verstellbare Kapuze · Einfache Emblembringung durch herausnehmbares Futter · 2 Taschen über dem Saum · 1 Brusttasche · 1 Innentasche im Futter



| Farbe | orange/ schwarz | orange/ schwarz | orange/ schwarz | orange/ schwarz | orange/ schwarz |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Größe | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) |
| Art.-Nr. | 115425 | 115426 | 115427 | 115428 | 115429 |
| Preis/St. | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |

| Farbe | gelb/ schwarz | gelb/ schwarz | gelb/ schwarz | gelb/ schwarz | gelb/ schwarz |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Größe | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) |
| Art.-Nr. | 115430 | 115431 | 115432 | 115433 | 115434 |
| Preis/St. | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |





Warnschutz-Weste

Nach EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, hoch atmungsaktive PU-Beschichtung · Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5.000 mm · Futter: 100 % Polyester · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · Robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Mit Patte verdeckter Front-Reißverschluss · Fleecegefügter Kragen · Windfang am Ärmelausschnitt · Weitenverstellbarer Saum · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen · 2 Zwei-Wege Hüfttaschen · 1 große Napoleontasche · 1 Innentasche



| Farbe | gelb/schwarz | gelb/schwarz | gelb/schwarz | gelb/schwarz | gelb/schwarz |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Größe | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) |
| Art.-Nr. | 115451 | 115452 | 115453 | 115454 | 115455 |
| Preis/St. | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |

| Farbe | orange/schwarz | orange/schwarz | orange/schwarz | orange/schwarz | orange/schwarz |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Größe | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) |
| Art.-Nr. | 115456 | 115457 | 115458 | 115459 | 115460 |
| Preis/St. | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |



Warn-Poloshirt

EN ISO 20471 Klasse 2 · Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle · Interlock, ca. 185 g/m² · Material ist, aufgrund des Baumwollanteiles besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Brusttasche links · Verstärkte Knopfleiste verhindert das Ausreißen der Knopflöcher und Knöpfe · Kragen, Knopfleiste und Knöpfe farblich mit Reflexmaterial abgestimmt



| Farbe | orange | orange | orange | orange | orange |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Größe | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) |
| Art.-Nr. | 110075 | 110076 | 110077 | 110078 | 110079 |
| Preis/St. | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |



wicaTex® Warnweste

EN ISO 20471, Klasse 2 · 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · Einzeln im PE-Beutel verpackt, mit praktischer Eurolochung · 25 x waschbar bei 40 °C · Brustumfang in Gr. L ca. 130 cm, in Gr. XL ca. 150 cm




| Farbe | orange | orange | gelb | gelb | orange | orange | gelb | gelb |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Größe | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL |
| Verschluss | Doppeling | Doppeling | Doppeling | Doppeling | Klett | Klett | Klett | Klett |
| Handytasche | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Art.-Nr. | 105282 | 112148 | 107102 | 114576 | 109529 | 114578 | 109528 | 114577 |
| Preis/St. | 7,20 | 7,90 | 7,20 | 7,90 | 7,90 | 8,30 | 7,00 | 7,60 |



Schnittschutz-Jacke

Nach EN 381-10 + 11, Klasse 1 · Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid · Wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brustteil, Rückenteil, Ärmel und Kragen · Das ergonomische Design und der Schnitt der Jacke unterstützen den Träger bei seiner Arbeit · Ärmelbündchen mit Weitenverstellung · Verdeckter Front-Reißverschluss mit Knöpfen · Verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche mit Patte · 2 Hüfttaschen mit Patten · 1 Handytasche



| Farbe | grün/orange | grün/orange | grün/orange | grün/orange | grün/orange |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Größe | S (46/48) | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) |
| Art.-Nr. | 107107 | 107108 | 107109 | 107110 | 107111 |
| Preis/St. | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |



Schnittschutz-Latzhose

Nach EN 381-2 + 5, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt · Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid · Wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · Dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit · Fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar · Durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmäßig verteilt · Latztasche mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · 1 Gesäßtasche · 1 Zollstocktasche



| Farbe | grün/orange | grün/orange | grün/orange | grün/orange | grün/orange | grün/orange | grün/orange |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Art.-Nr. | 107112 | 107113 | 107114 | 107115 | 107116 | 107117 | 107118 |
| Preis/St. | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |



Forstarbeits-Pilotenjacke

Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100 % Polyester · Faserpelz: 100 % Polyester · Farbe: forstgrün / orange abgesetzt · **4-in-1-Funktion:** Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · Innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · Außen abriebfestes Polyester-Baumwolle-Mischgewebe · Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Die Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · Robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbund an Saum und Ärmelsaum · Taschen: 2 x Brusttasche, 1 x Handytasche, 2 x Hüfttasche, 1 x Ärmeltasche, 1 x Innentasche

| Farbe | forstgrün/orange | forstgrün/orange | forstgrün/orange | forstgrün/orange | forstgrün/orange |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Größe | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Art.-Nr. | 115420 | 115421 | 115422 | 115423 | 115424 |
| Preis/St. | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |





FREEEMME Lederstiefel, Schnittschutz „EIBE“

EN ISO 17249 A, E, WRU, WR, P, FO, HRO SRA · Sägeschutz: Klasse 2 (24 m/s) · Futter aus Spaltleder · Brandsohle aus echtem Leder · Schaft aus hydrophobiertem Rinds-Vollleder · Gepolsteter Kragen aus Kalbs-Vollleder · Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen · Gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder · Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken · Zwischensohle aus antistatischem Gummi · Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnah · Weite: 10,5 · Farbe: schwarz, orange abgesetzt

| Sicherheitsklasse | S3 | S3 | S3 | S3 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sägeschutzklasse | 2 (24 m/s) | 2 (24 m/s) | 2 (24 m/s) | 2 (24 m/s) |
| Größe | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Art.-Nr. | 107203 | 107204 | 107205 | 107206 |
| Preis/Pair | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |

| Sicherheitsklasse | S3 | S3 | S3 | S3 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sägeschutzklasse | 2 (24 m/s) | 2 (24 m/s) | 2 (24 m/s) | 2 (24 m/s) |
| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Art.-Nr. | 107207 | 107208 | 107209 | 107210 |
| Preis/Pair | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |



KWF Gummi-Stiefel, Schnittschutz „ULME“

EN ISO 20345 SB E SRA / EN ISO 17249 · FPA-anerkannt · Schnittschutzeinlage · Großzügig bemessene Passform · Weiches, nachstellbares Schaftende · Schaft aus 100 % Naturkautschuk · Verstärkter, stabiler Fersenschutz · Futter aus 100 % Baumwolle · Stahlkappe · Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi · Sohle gemäß EN ISO 20345 säurebeständig

| Schutzklasse | SB | SB | SB | SB |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sägeschutzklasse | 3 (28 m/s) | 3 (28 m/s) | 3 (28 m/s) | 3 (28 m/s) |
| Größe | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Art.-Nr. | 108352 | 108353 | 108354 | 108355 |
| Preis/Pair | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

| Schutzklasse | SB | SB | SB | SB |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sägeschutzklasse | 3 (28 m/s) | 3 (28 m/s) | 3 (28 m/s) | 3 (28 m/s) |
| Größe | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Art.-Nr. | 108356 | 108357 | 108358 | 108359 |
| Preis/Pair | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |



elysee Winter-Softshell-Jacke

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5.000 mm · Farbe: grau/schwarz · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · Weiche Fell-Innenseite · Alle Reißverschlüsse wasserdicht · Material ist elastisch und hoch abriebfest · Materialeigenschaften als Piktogramme gedruckt auf dem Reißverschluss-Untertritt · Reflektierende Elemente vorne und hinten für erhöhte Sichtbarkeit · Abnehmbare Kapuze · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar · Kinnenschutz · 2 seitliche Hüfttaschen · 1 Brusttasche · 1 Napoleontasche



| Farbe | grau/schwarz | grau/schwarz | grau/schwarz | grau/schwarz | grau/schwarz |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Größe | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Art.-Nr. | 115399 | 115400 | 115401 | 115402 | 115403 |
| Preis/St. | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |



Einweg-Overall

PSA Kategorie 3, Typ 5 + 6 · Blau · Obermaterial: aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS) · Antistatisch gem. EN 1149-5 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 · Partikeldicht gem. 13982-1 · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 · Luftdurchlässig und atmungsaktiv · Gute Barriereigenschaften · Dreiteilige Kapuze mit Gummizug · Dreiteiliger Beinzwickel · Arm-, Bein- und Taillengummi · 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung



| Größe | L | XL | XXL | XXXL |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Art.-Nr. | 114168 | 114169 | 114170 | 114171 |
| Preis/St. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |



Schutzanzug MICRO

PSA Kategorie 3, Typ 5/6 · Material aus microporösem Filmlaminat · Leichter und bequemer Oberstoff · Partikeldicht gem. EN 13982-1 · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 · Antistatisch gem. EN 1149-5 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 · Dreiteilige Kapuze mit Gummizug · Dreiteiliger Beinzwickel · Arm-, Bein-, und Taillengummi · 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung




| Größe | L | XL | XXL |
|-----------|--------|--------|--------|
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Art.-Nr. | 108631 | 108632 | 108633 |
| Preis/St. | 5,40 | 5,40 | 5,40 |



Schutzanzug TYVEK

PSA Kategorie 3, Typ 5-B/6-B · Weiß · Material 100 % Polyethylen HDPE · Xtra Schutz gegen flüssige Chemikalien · Xtra Schutz gegen feste fliegende Partikel · Xtra Schutz dank innovativem Design und Komfort · Partikeldicht gem. EN 13982-1 · Begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 · Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2 · Blut- und virendicht gem. EN 14126 · Antistatisch gem. EN 1149-5 · Hohe Atmungsaktivität durch Luft- und Wasserdurchlässigkeit · Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung für höhere Schutzwirkung · Größerer Schieber am Reißverschluss für bessere Bedienung mit Handschuhen · Eingeklebter (nicht angenähter) Gummizug in der Taille für hohen Schutz · Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für optimalen Sitz (frei von Latex) · Kapuzenform sorgt für perfekten Sitz und ist optimal abgestimmt auf das Tragen einer Atemschutzmaske · Großzügig geschnittener Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit · Ergonomischer Schnitt · Gesteppte außenliegende Nähte ermöglichen höhere Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel



| Größe | L | XL | XXL |
|-----------|--------|--------|--------|
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Art.-Nr. | 109644 | 109645 | 109646 |
| Preis/St. | 9,00 | 9,00 | 9,00 |





TECTOR Schutzoverall

PSA Kategorie 1 · 100 % Polypropylen, ca. 40 g/m² · Antistatisch ausgerüstet · Luftdurchlässig · Dreiteilige Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein- und Taillengummi · 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung

| Größe | L | XL | XXL | XXXL |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Farbe | blau | blau | blau | blau |
| Art.-Nr. | 115389 | 115390 | 115391 | 115392 |
| Preis/St. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |



f Überschuh Einweg

Leichte Qualität · Kurze Ausführung · Gummizug · Universalgröße

| Größe | universal |
|------------|-------------|
| Farbe | weiß |
| Art.-Nr. | 109647 |
| Preis/Paar | 3,50 |



Regenjacke, PU-Stretch

Nach EN 343 Klasse 3/1 · Material: PU auf Polyester-Trägermaterial ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · Atmungsaktiv · Wind- und wasserdicht · Extrem leichtes, geschmeidiges Material · Dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · Verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug · Elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss · Rückenventilation · Saum-Schnürzug · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten



| Farbe | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Größe | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) |
| Art.-Nr. | 109858 | 109859 | 109860 | 109861 | 109862 |
| Preis/St. | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |



Regenlatzhose, PU-Stretch

Nach EN 343 Klasse 3/1 · Material: PU auf Polyester Trägermaterial ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8.000 mm · Atmungsaktiv · Wind- und wasserdicht · Extrem leichtes, geschmeidiges Material · Dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettflasche · Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg · Elastische Träger mit verstellbaren Schnellverschluss-Schnallen auf Front und Rücken · Weitenverstellung in der Taille mittels Druckknopf



| Farbe | gelb | gelb | gelb | gelb | gelb |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Größe | M (50/52) | L (54/56) | XL (58/60) | XXL (62/64) | XXXL (66/68) |
| Art.-Nr. | 110086 | 110087 | 110088 | 110089 | 110090 |
| Preis/St. | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |



Handwaschpaste

Klassische Handwaschpaste auf Holzmehlbasis · ph neutral · Hautfreundlich · Potentiale Reinigungswirkung bei gleichzeitiger Schonung der strapazierten Haut · Hergestellt nach der Kosmetikverordnung

Anwendung: Besonders wirksam bei der Entfernung ölhaltiger, grober und schwerer industrieller Verschmutzungen

| Inhalt/l | 5 | 10 |
|-----------|--------------|--------------|
| Gebinde | Eimer | Eimer |
| Art.-Nr. | 104581 | 104582 |
| Preis/St. | 13,00 | 20,00 |



Papierhandtuch

Größe: ca. 250 x 230 mm · Verpackt im Karton zu 20 x 250 St. / Pack · Die hautsympathischen Falthandtücher trocknen Hände schnell und zuverlässig · Hohe Saugfähigkeit der robusten Recycling-Qualität · Faltung zick-zack

| | |
|-------------------|--------------|
| Inhalt/St. | 5.000 |
| Gebinde | Karton |
| Art.-Nr. | 104589 |
| Preis/St. | 1,30 |



Handtuchspender

Gehäuse aus Stahlblech, weiß lackiert mit Zylinderschloss · Für alle Papierfalhandtücher

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen (L x B x T)/mm | ca. 340 x 260 x 126 cm |
| Art.-Nr. | 104588 |
| Preis/St. | 35,00 |



Putztuch-Rolle

Blau · 2-lagig · Punkt-zu-Punkt-Prägung · Widerstandfähig · Hochvolumig und aufnahmefähig · Maße pro Abriss

1.000 x ca. 35 cm

Anwendung: Für Werkstätten, Industrie und Handwerk · Wandmontage oder Bodenständer optional

| | |
|----------------|----------------------------|
| Länge/m | ca. 350 |
| Abrisse | 1.000 St. / ca. 35 x 37 cm |
| Art.-Nr. | 114164 |
| Preis/Rolle | 20,50 |



Putzlappen

Weiß · Grad 1 · Aus reiner Baumwolle in T-Shirt-, Sweatshirt- und Unterhemdenqualität · Sehr saugfähiges Material

| | |
|---------------|---------------------|
| Inhalt | 10 kg-Ballen |
| Art.-Nr. | 107909 |
| Preis/St. | 30,00 |



Putzvlies

Helles, saugfähiges Baumwollvlies

| | |
|-----------------|----------------------|
| Größe/mm | ca. 250 x 330 |
| Inhalt | 415 Tücher |
| Art.-Nr. | 104591 |
| Preis/Sack | 28,00 |





Malerabdeckvlies

Farbe grau · Einseitig folienbeschichtet · Super saugfähig und extreme Abriebfestigkeit · Farbe bleibt nicht am Schuh sondern am Vlies

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Gewicht g/m² | 180 | 220 |
| Breite/m | 1 | 1 |
| Rollenlänge/m | 50 | 50 |
| Art.-Nr. | 112549 | 112550 |
| Preis/Rolle | 32,50 | 32,50 |



Müllsack

Blau

| | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stärke/µm | 70 | 40 | 70 | 100 |
| Inhalt/l | 70 | 120 | 120 | 120 |
| VE/Stk. | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Art.-Nr. | 115761 | 110014 | 104596 | 108884 |
| Preis/St. | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,50 |



Müllsack

Transparent · Abmessung: 1.300 x 2.200 mm

| | |
|------------------|-------------|
| Stärke/µm | 90 |
| Inhalt/l | 1.000 |
| VE/Stk. | 50 |
| Art.-Nr. | 110617 |
| Preis/St. | 3,20 |



TECTOR Big Bag, Asbest

Sicherheitsfaktor 5:1 (Bruchlast) · Für die Asbestentsorgung · Mit Schürze zum Zubinden · Nach DIN EN ISO 21898 · Beschichtetes PP-Gewebe · Geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen

| | |
|----------------------------|----------------|
| Nennlast/t | SWL 1,0 |
| Abmessungen (L x B x H)/cm | 90 x 90 x 110 |
| Art.-Nr. | 108889 |
| Preis/St. | 12,00 |



TECTOR Big Bag

Mit Schürze zum Zubinden · Geschlossener Boden · Unbeschichtet · 4 Hebeschlaufen · Nach DIN EN ISO 21898

| | |
|----------------------------|----------------|
| Nennlast/t | SWL 1,0 |
| Abmessungen (L x B x H)/cm | 90 x 90 x 110 |
| Art.-Nr. | 108601 |
| Preis/St. | 11,00 |



TECTOR Big Bag

Für Steine geeignet · Ohne Schürze · Nach DIN EN ISO 21898 · Polypropylen · Sicherheitsfaktor 5:1 · 4 Hebeschlaufen · **Art.-Nr. 107215:** 2 Zusatzschlaufen am Boden

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Nennlast/t | SWL 1,0 | SWL 1,5 |
| Abmessungen (L x B x H)/cm | 90 x 90 x 90 | 90 x 90 x 90 |
| Art.-Nr. | 107215 | 114557 |
| Preis/St. | 9,40 | 11,00 |



Platten Bag, Asbest

Mit Aufdruck für Asbest · Nach DIN EN ISO 21898 · Sicherheitsfaktor SF 5:1 · Beschichtetes PP-Gewebe · Geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen

| Nennlast/t | SWL 1,5 | SWL 1,5 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Abmessungen (L x B x H)/cm | 260 x 125 x 30 | 320 x 125 x 30 |
| Art.-Nr. | 108600 | 117258 |
| Preis/St. | 18,00 | 19,50 |



Entsorgungssack, Mineralwolle

KMF-Sack · Polypropylen · Beschichtetes PP-Gewebe · Mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle

| Ausführung | ohne Hebeschlaufen | mit 2 Hebeschlaufen |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| Inhalt/l | 1.200 | 1.200 |
| Abmessungen (L x B)/cm | 140 x 220 | 140 x 220 |
| Art.-Nr. | 110413 | 115435 |
| Preis/St. | 3,50 | 3,80 |



LDPE-Sack

| Typ | ASBEST | Mineralfaserabfälle/KMF | mit Seitenfalte | mit Seitenfalte | für Entsorgungsbehälter |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Füllmenge/l | 210 | 700 | 1.000 | 2.500 | 800 |
| Abmessungen (L x B)/cm | 90 x 130 | 140 x 220 | 80+50 x 120 | 124+84 x 250 | 100+98 x 150 |
| Stärke/µm | TYP 120 | 80 | TYP 90 | Typ 100 | 100 |
| Farbe | transluzent, farbstichig | transluzent, farbstichig | transluzent, farbstichig | transluzent, farbstichig | grau |
| Art.-Nr. | 115436 | 115437 | 115448 | 115449 | 115450 |
| Preis/St. | 1,90 | 3,30 | 2,30 | 3,60 | 3,00 |



Big Bag Traverse

Robuste Stahlkonstruktion · Die großen Radien der Tragbolzen schonen die Schlaufen der Big-Bag dauerhaft

Lieferumfang: Ohne Big Bag

| Typ | 1097.1 | 1097.2 |
|--------------|---------------|---------------|
| Tragkraft/kg | 1.000 | 1.500 |
| Art.-Nr. | 108986 | 108987 |
| Preis/St. | 423,00 | 488,00 |





Sicherheitsset

Im Stahlblechkoffer · Nach EN 363

Lieferumfang: Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 105896) · Mitlaufendes Auffängergerät mit Bandfalldämpfer einschl. Seil = 15 m (Art.-Nr. 105903) · Standardausführung für Dachdecker, Zimmerleute, usw.

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 105907 |
| Preis/Set | 175,00 |



Sicherheitsset - Gerüstbau

EN 363 · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius $r = 0,5 \text{ mm}$. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden.

Lieferumfang: Auffanggurt MAS 5 Var. B3, mit Bandfalldämpfer Typ BFD 3, 2,0 m lang - MAS 51 / MAS 65 im Gerätebeutel


| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 115774 |
| Preis/St. | 121,00 |



Auffanggurt „MAS 63 Quick - Economie“

EN 361 + 358 · Auffangöse hinten und vorne · Höhenverstellung der Auffangöse vorne · Seitliche Halteösen · Verstellbare Schultergurte · Bauchgurt mit Quick-Verschluss · Rückenteil 100 mm gepolstert · Verstellbarer Gesäßgurt · Beingurte · Verstellung/Verschluss Beingurte mit Quick-Verschluss

| | |
|-----------|-------------|
| Größe | 1 (48 - 56) |
| Art.-Nr. | 115764 |
| Preis/St. | 115,00 |



Auffanggurt „MAS 33 Quick“

EN 361 · Auffangöse hinten und vorne · Höhenverstellung der Auffangöse vorne · Verstellbare Schultergurte · Verstellbarer Gesäßgurt · Beingurte · Verstellung/Verschluss Beingurte mit Quick-Verschluss

| | |
|-----------|-------------|
| Größe | 1 (48 - 56) |
| Art.-Nr. | 115765 |
| Preis/St. | 70,00 |



Auffanggurt „MAS 10“

Nach DIN EN 361 · Auffanggurt der einfachen Bauart · Mit Auffangöse, Brustverschluss und Sitzgurt · Schultergurte und Beingurte verstellbar

| | |
|-----------|--------|
| Gewicht/g | 1.100 |
| Art.-Nr. | 105896 |
| Preis/St. | 44,50 |



Auffanggurt „MAS 90“

Nach DIN EN 361/358 · Auffanggurt für 90 % der möglichen Einsatzbereiche · Hintere Auffangöse zur Absturzsicherung · Seitliche Halteösen zur Positionierung des Anwenders am Arbeitsplatz · Mit Auffangöse, Brustverschluss und Sitzgurt · Schultergurte und Bein Gurte verstellbar · Rückenteil 85 cm

| | |
|-----------|--------|
| Gewicht/g | 1.800 |
| Art.-Nr. | 105895 |
| Preis/St. | 60,00 |



Sicherheitsseil

Mit integrierter Bandfalldämpfung · Nach EN 354 und EN 355 · Verbindungsmittel sind Teil der persönlichen Schutzausrüstung, mit denen ein Auffanggurt mit einer geeigneten Anschlageneinrichtung verbunden wird · Gurtband 27 mm · Mit beidseitigen Stahl-Karabinerhaken · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung $r = 0,5$ mm

| | | |
|-----------|--------|--------|
| Länge/m | 1,5 | 2,0 |
| Art.-Nr. | 105905 | 105906 |
| Preis/St. | 38,50 | 39,50 |



Auffanggerät „MAS 4-16“

Mit Bandfalldämpfung · Nach EN 353-2 · Mitlaufendes Auffanggerät an flexibler Führung · Bandfalldämpfer am Gerät selbsttätig mitlaufend, bei Sturz automatisch arretierend

| | |
|-----------|--------|
| Gewicht/g | 1.100 |
| Art.-Nr. | 105897 |
| Preis/St. | 103,00 |



Bandfalldämpfung-Verbindungsmittel

EN 354 + 355 · Länge 1,5 m · Ausführung Haken: Bandfalldämpfung - MAS 51 · Ausführung Haken: Kernmantelseil jeweils MAS 65

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 115773 |
| Preis/St. | 104,00 |



Auffanggerät

Mit Bandfalldämpfung · Nach EN 353-2 · Mitlaufendes Auffanggerät an flexibler Führung · Bandfalldämpfer am Gerät selbsttätig mitlaufend, bei Sturz automatisch arretierend

Anwendung: Geeignet bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung $r = 0,5$ mm

| | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Länge/m | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ø Kernmantelseil/mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Art.-Nr. | 105901 | 105902 | 105903 | 105904 |
| Preis/St. | 75,00 | 83,00 | 90,00 | 100,00 |





MAS **Sicherheitsseil**

Nach EN 353-2 · Polyamidseil Ø 16 mm mit Endverbindung Karabinerhaken · Bewegliche Führung für mitlaufendes Auffanggerät · Das Führungsseil ist durch Befestigen am Boden oder eines geeigneten Gewichtes straff zu halten · Darf nur in Verbindung mit Art.-Nr. 105897 eingesetzt werden!

| Länge/m | 10 | 15 | 20 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr. | 105898 | 105899 | 105900 |
| Preis/St. | 36,50 | 46,50 | 59,00 |



MAS **Haltegurt**

EN 358 · Seitliche Halteösen · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen · Rückenteil 100 mm · Verbindungsmittel einstellbar 1,4 m

| Größe | 1 | 2 |
|--------------------|--------------|---------------|
| Für Bauchumfang/mm | 750 - 1.200 | 1.100 - 1.500 |
| Art.-Nr. | 115762 | 115763 |
| Preis/St. | 44,00 | 48,50 |



MAS **Dreibaum-Höhensicherungsgerät**

Nach EN 360 und 1496, 795 Klasse B · Komplette Personensicherungseinrichtung · Bestehend aus: Aluminium-Dreibaum (teleskopierbar von 1,34 bis 2,34 m) einschließlich Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung · Drahtseil verzinkt

| | |
|------------------|-----------------|
| Ø Drahtseil/mm | 4,5 |
| Drahtseillänge/m | 18 |
| Art.-Nr. | 105913 |
| Preis/St. | 2.039,00 |



MAS **Höhensicherungsgerät**

1,8 m Bandauszug

| | |
|-----------|---------------|
| Art.-Nr. | 115766 |
| Preis/St. | 130,00 |



MAS **Höhensicherungsgerät**

EN 360 · Drahtseil · Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

| Länge/m | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Art.-Nr. | 115768 | 115769 | 115770 | 115771 |
| Preis/St. | 188,00 | 285,00 | 390,00 | 439,00 |



MAS **Karabinerhaken**

EN 362, Kl. B · Stahl

| Typ | BS 20 | BS 25 TW |
|-----------|-------------|--------------|
| Größe | 60 x 100 | 79 x 124 |
| Art.-Nr. | 115767 | 115772 |
| Preis/St. | 7,80 | 15,00 |

Erste-Hilfe-Koffer „Bau-Spezial“

Nach DIN-Norm · Ca. 400 x 300 x 150 mm · ABS-Kunststoff, orange · Transparente Abdeckplatten · Gummidichtung · Inneneinteilung verstellbar · Drehverschlüsse · Plombier Vorrichtung · Sicherheitsplombe

Anwendung: Hoch- & Tiefbau · Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe · Abriss- und Sanierungsbetriebe · Landschafts- und Gartenbau

Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 110120 |
| Preis/St. | 160,00 |

**Verbandkasten „Baustelle“**

Nach DIN 13157 · Koffer und Wandhalterung aus ABS · Ideal für: Hoch- und Tiefbau, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Garten- und Landschaftsbau

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 115603 |
| Preis/St. | 60,00 |

**Verbandkasten, Betrieb**

Nach DIN 13157 · Ideal für Büros · Füllung inkl. Verbandpäckchen, Pflastersortiment, elastischen Binden, Dreiecktuch, Rettungsdecke, Fingerverbänden, Kleiderschere

Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 106082 |
| Preis/St. | 21,50 |

**Verbandkasten, KfZ**

Nach DIN 13164:2014 · Inhalt entspricht den gesetzlichen Anforderungen inkl. Rettungsdecke, Einweghandschuhen und Verbandmaterial

| | |
|-----------|--------|
| Art.-Nr. | 104568 |
| Preis/St. | 16,50 |





**elysee Arbeitskleidung
funktionell.
sportlich.
preisfair.**